

2022

MATHEMATICS — GENERAL

Paper : GE/CC-2

Full Marks : 65

Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

(Throughout the question paper, notations/symbols carry their usual meanings)

বিভাগ - ক

(মান - ১০)

১। সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো :

১×১০

(ক) $\{x_n\}$ অনুক্রমটি, যেখানে $x_n = \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$ হল

(অ) অভিসারী

(আ) অপসারী

(ই) দোদুল্যমান

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

(খ) $\sum u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$ শ্রেণিটি

(অ) অভিসারী

(আ) অপসারী

(ই) দোদুল্যমান

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

(গ) Lagrange's Mean Value Theorem টি পাওয়া যাবে Cauchy's Mean Value Theorem-এর দুটি functions, $f(x)$ এবং $g(x)$ থেকে, যেখানে $g(x)$ -এর সমান হবে

(অ) x^2 (আ) x

(ই) 1

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

(ঘ) $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$; অবকল সমীকরণটির সমাধান হবে

(অ) $y = Ae^{3x} + Be^{-3x}$ (আ) $(A + Bx)e^{-3x}$ (ই) $y = (A\cos x + B\sin x)$ (ঈ) $y = (A\cos 3x + B\sin 3x)$

(ঙ) যদি দুটি ভেক্টর \vec{a} এবং \vec{b} -এর জন্য $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ হয়, তবে \vec{a} এবং \vec{b} ভেক্টর দুটি

(অ) সমরেখ (Collinear)

(আ) সমান্তরাল (Parallel)

(ই) অর্থোগোনাল (Orthogonal)

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

Please Turn Over

(চ) বুলিয়ান বীজগণিতে $(a+b+c)'$ =

(অ) $a'b'c'$

(আ) $a' + b' + c'$

(ই) $a' + (b+c)'$

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

(ছ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^x}$ -এর মান

(অ) 1

(আ) 0

(ই) -1

(ঈ) ∞

(জ) যদি $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 10$, $x \in \mathbb{R}$ হয়, তাহলে

(অ) $x = 0$ -তে f -এর চরম মান আছে

(আ) $x = 0$ -তে f -এর অবম মান আছে

(ই) $x = 0$ -তে f -এর চরম বা অবম কোনো মান নাই

(ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

(ঝ) $z = (x-a)^2 + (y-b)^2$ অপেক্ষকটি থেকে $a(\neq 0)$ এবং $b(\neq 0)$ অপসারণ করলে যে আংশিক অবকল সমীকরণ পাওয়া যাবে সেটি হল

(অ) $p + q = 4z$

(আ) $p^2 + q^2 = 2z$

(ই) $p^2 - q^2 = 4z$

(ঈ) $p^2 + q^2 = 4z$

(ঞ) n -এর মান নির্ণয় করো, যেখানে $n^3 + 1$ একটি মৌলিক সংখ্যা, n একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা।

(অ) $n = 1$

(আ) $n = 2$

(ই) $n = 3$

(ঈ) $n = 5$

বিভাগ - খ

[Differential Calculus-II]

ইউনিট - ১

(মান : ১৫)

যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

২। দেখাও যে, $\{x_n\}$ অনুক্রমটি যথার্থ ক্রমহ্রাসমান যখন $x_n = \frac{n+1}{2n+1}$, $n \in \mathbf{N}$, এবং তাই (hence) প্রমাণ করো এটি অভিসারী।

৩+২

৩। (ক) $f(x) = e^{\sin x}$ অপেক্ষকটিতে $[0, \pi]$ অন্তরে Rolle's Theorem প্রয়োগ করা যাবে কি না পরীক্ষা করে দেখাও।

(খ) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$ -এর মান নির্ণয় করো।

৩+২

৪। $f(x) = \sin x$ -কে x -এর power-এ প্রসারিত (expand) করো এবং প্রসারণের বৈধতা দেখাও।

৫

৫। (ক) দুটি সীমাবদ্ধ অনুক্রমের উদাহরণ দাও যার একটি অভিসারী (convergent) এবং অন্যটি অপসারী (divergent) অনুক্রম।

(খ) Cauchy-এর সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখাও যে, $\{x_n\}$ অনুক্রমটি অভিসারী যেখানে, $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ ।

২+৩

৬। $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{36}{2-x}$ অপেক্ষকটির চরম ও অবম মান (যদি থাকে) নির্ণয় করো।

৫

বিভাগ - গ

[Differential Equation-II]

ইউনিট - ২

(মান : ৫)

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭। সমাধান করো : $(x+a)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+a) \frac{dy}{dx} + 6y = 0$ ।

৫

৮। আংশিক অবকল সমীকরণটি (Partial Differential Equation) সমাধান করো : $(y-z) \frac{\partial z}{\partial x} + (z-x) \frac{\partial z}{\partial y} = x-y$ ।

৫

বিভাগ - ঘ

[Vector Algebra]

ইউনিট - ৩

(মান : ৫)

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৯। কোনো কণার উপর $(4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k})$ এবং $(3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ বল দুটি ক্রিয়াশীল হয়ে কণাটিকে $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ বিন্দু হতে $(5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k})$ বিন্দুতে স্থানান্তরিত করলে সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫

১০। ভেক্টর পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করো, ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুগুলির উপর লম্বগুলি সমবিন্দু।

৫

Please Turn Over

বিভাগ - ৬

[Discrete Mathematics]

ইউনিট - ৪

(মান : ৩০)

যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১১। (ক) Mathematical Induction-এর সাহায্যে প্রমাণ করো যে,

$$\frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n}{3(2n+3)}; n \in \mathbb{N}$$

(খ) $2x + 3y = 50$ -এর ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সমাধান (Positive integral solutions) নির্ণয় করো।

৫+৫

১২। (ক) নিম্নলিখিত সিস্টেম অফ কনগ্রুয়েন্স (System of Congruence)টির সমাধান করো :

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

(খ) পাঁচ সদস্যের একটি Round-Robin tournament-এর schedule গঠন করো।

৫+৫

১৩। (ক) 7^{32} -কে 5 দিয়ে ভাগ করার পর অবশেষ কত থাকবে?(খ) Wilson উপপাদ্যের সাহায্যে প্রমাণ করো $18! + 1$ সংখ্যাটি 23 দ্বারা বিভাজ্য।

৫+৫

১৪। (ক) যদি $\gcd(a, b) = 1$ হয়, তবে দেখাও যে $\gcd(a + b, a^2 - ab + b^2) = 1$ অথবা 3।(খ) যদি p একটি অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যা হয়, প্রমাণ করো যে $1^{p-1} + 2^{p-1} + 3^{p-1} + \dots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$

৫+৫

১৫। (ক) বুলীয় বীজগাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করো যে, $(a + b)' = a' \cdot b'$ ।(খ) একটি Switching Circuit নির্মাণ করো যেটি এই বুলীয় রাশিকে প্রকাশ করে : $xyz + xyz' + xy'z + x'yz$
Circuit-টিকে সরলীকৃত করো।

৫+৫

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

Group - A**(Marks : 10)**

1. Choose the correct alternatives :

1×10

- (a) The sequence $\{x_n\}$, where $x_n = \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$ is
- (i) convergent (ii) divergent
(iii) oscillatory (iv) None of these.
- (b) The series $\sum u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$
- (i) convergent (ii) divergent
(iii) oscillatory (iv) None of these.
- (c) Lagrange's Mean Value Theorem is obtained from Cauchy's Mean Value Theorem for two functions $f(x)$ and $g(x)$ by putting $g(x)$ is equal to
- (i) x^2 (ii) x
(iii) 1 (iv) None of these.
- (d) The general solution of the ordinary differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$ is
- (i) $y = Ae^{3x} + Be^{-3x}$ (ii) $(A + Bx)e^{-3x}$
(iii) $y = (A\cos 3x + B\sin 3x)$ (iv) $y = (A\cos 3x + B\sin 3x)$
- (e) If for two vectors \vec{a} and \vec{b} , $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$, then \vec{a} and \vec{b} are
- (i) Collinear (ii) Parallel
(iii) Orthogonal (iv) None of these.
- (f) In a Boolean Algebra $(a + b + c)' =$
- (i) $a'b'c'$ (ii) $a' + b' + c'$
(iii) $a' + (b + c)'$ (iv) None of these.
- (g) The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^x}$ is
- (i) 1 (ii) 0
(iii) -1 (iv) ∞ .

Please Turn Over

- (h) If $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 10$, $x \in \mathbb{R}$, then
- f has maximum at $x = 0$
 - f has minimum at $x = 0$
 - f has neither maximum nor minimum at $x = 0$
 - None of these.
- (i) The partial differential equation obtained by eliminating the arbitrary constant $a(\neq 0)$ and $b(\neq 0)$ from the function $z = (x - a)^2 + (y - b)^2$ is
- $p + q = 4z$
 - $p^2 + q^2 = 2z$
 - $p^2 - q^2 = 4z$
 - $p^2 + q^2 = 4z$
- (j) If n is a positive integer such that $n^3 + 1$ is a prime, then
- $n = 1$
 - $n = 2$
 - $n = 3$
 - $n = 5$.

Group - B**[Differential Calculus-II]****Unit - 1****(Marks : 15)**Answer **any three** questions.

2. If $x_n = \frac{n+1}{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}$; show that the sequence $\{x_n\}$ is strictly monotonic decreasing and hence prove that it is convergent. 3+2
3. (a) Is Rolle's Theorem applicable to the function $e^{\sin x}$ in $[0, \pi]$? Justify your answer.
- (b) Find the value of $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$. 3+2
4. Expand $f(x) = \sin x$ in power of x , stating the validity of the expansion. 5
5. (a) Give examples of two bounded sequences of which one is convergent and the other is divergent.
- (b) Use Cauchy's general principle of convergence to prove that the sequence $\{x_n\}$, where $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ is convergent. 2+3
6. Find the maximum and minimum value (if exists) of the function $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{36}{2-x}$. 5

(7)

X(2nd Sm.)-Mathematics-G/(GE/CC-2)/CBCS

Group - C

[Differential Equation-II]

Unit - 2

(Marks : 5)

Answer **any one** question.

7. Solve : $(x+a)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+a) \frac{dy}{dx} + 6y = 0$. 5
8. Solve the Partial Differential Equation $(y-z) \frac{\partial z}{\partial x} + (z-x) \frac{\partial z}{\partial y} = x-y$. 5

Group - D

[Vector Algebra]

Unit - 3

(Marks : 5)

Answer **any one** question.

9. A particle being acted on by constant forces $(4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k})$ and $(3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$, is displaced from the point $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ to the point $(5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k})$. Find the total work done. 5
10. Show by vector method, that the perpendiculars from the vertices of a triangle to the opposite sides are concurrent. 5

Group - E

[Discrete Mathematics]

Unit - 4

(Marks : 30)

Answer **any three** questions.

11. (a) Prove by Mathematical Induction

$$\frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n}{3(2n+3)}; n \in \mathbb{N}.$$

- (b) Find all positive integral solutions of $2x + 3y = 50$. 5+5

Please Turn Over

12. (a) Solve the following system of congruences :

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{4}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

(b) Find a Round-Robin tournament schedule for 5 teams.

5+5

13. (a) Find the remainder when 7^{32} is divided by 5.

(b) Using Wilson theorem prove that $18! + 1$ is divisible by 23.

5+5

14. (a) If $\gcd(a, b) = 1$, then prove that $\gcd(a + b, a^2 - ab + b^2) = 1$ or 3.

(b) If p is odd prime, then prove that $1^{p-1} + 2^{p-1} + 3^{p-1} + \dots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$.

5+5

15. (a) By Boolean algebraic method, prove that, $(a + b)' = a' \cdot b'$.

(b) Construct a switching circuit which represent by the Boolean expression : $xyz + xyz' + xy'z + x'yz$.
Simplify the switching circuit.

5+5